ENDÜSTRİYEL KAHVE - BAR EKİPMANLARI

Ürün Kataloğu / Fiyat Listesi 2022-G



MYCO

"Benim Şirketim"

MENUMASTER Commercial

LA CIMBALI

Electrolux PROFESSIONAL

MYPRESSO

BEST FOR

CASADIO

ICETECH ICE MAKERS

MAZZER

SANTOS

FETCO

Oranfresh

BRAVILOR BONAMAT

ARTEMIS DRINK MIXER

PUQ PRESS precision coffee tamper

Dualit

Metallurgica MOTTA

RONDA STYLE THAT WORKS

STRONGHOLD

YOUR OWN DRINKS

ESCOBARISTA

Bellezza

MYCO

MYCO'ALITY

"LA CIMBALI"

KAHVE MAKİNELERİ

LA CIMBALI

like a family

Specialty Coffee Association

MEMBER 2021

SÜPER OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

Kullanıcı dostu süper otomatik espresso ve capuccino makinesi
Metal takviyeli teknopolimer kahve demleme grubu
7" dokunmatik ekran - touch screen
96 farklı içecek seçeneği, favoriler ekranı oluşturabilme özelliği (tek sayfada 8 seçenek)
Capuccino system tuşu ile bir tuşla capuccino ve latte elde edebilirsiniz.
Benzersiz MilkPs ile fincandaki süt dozunu istikrarlı şekilde elde edebilirsiniz.
2 adet sıcak su seçeneği
1 sıcak su musluklu(dozajlı)
1 boylerli, kap: 2,0 litre
2 değirmenli , her bir hazne 0,65 kg
Americano için ayrı taze su çekme (water by-pass tech.)
Otomatik kendini yıkama özelliği
Wi-fi bağlantı özelliği ve USB portu
Çift yönlü telemetry
Tavsiye edilen kahve tüketimi:150 fincana kadar
Teorik Performans:
Kahve üretimi :160 fincan/saat
Capuccino üretimi: 160 fincan/saat
Sıcak su üretimi: 25*500cc/saat
Sıvı ısıtma: 25*500cc/saat
Tavsiye edilen kapasite: Günlük 150 fincana kadar

CP-10: Manuel çıkış ağızlı
CP-10: Buhar çubuklu
CP-10: Kahve yok sensörsüz
CP-10: Toz haznesiz

CS11: Motorize çıkış ağızlı
CS11: Buhar çubuksuz
CS11: Kahve yok sensörsüz
CS11: Sıcak çikolata için 1 adet toz hazneli, 1x1,5kg

Model	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık	Fiyat (EURO)
S15 - CP10	220 V ~ 1N	2,7 - 3,1 kW	350 x 605 x 715	49	8.077
S15 - CS11	220 V ~ 1N	2,7 - 3,1 kW	350 x 605 x 715	49	9.000

SÜPER OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

Kullanıcı dostu süper otomatik espresso ve capuccino makinesi
Metal kahve demleme grubu
7" dokunmatik ekran - touch screen
96 farklı içecek seçeneği, favoriler ekranı oluşturabilme özelliği
Patentli akıllı boyler teknolojisi (smart boiler technology) buhar ve sıcak su verme kapasitesini %30 oranında hızlandırır.
Capuccino system tuşu ile bir tuşla capuccino ve latte elde edebilirsiniz.
Benzersiz MilkPs ile fincandaki süt dozunu istikrarlı şekilde elde edebilirsiniz.
2 adet sıcak su seçeneği
1 buhar kollu
1 sıcak su musluklu(dozajlı)
1 boylerli, kap: 2,6 litre
2 değirmenli ve hazneli, hazneler 1,2 kg
Sıcak çikolata için 1 adet kakao hazneli, 1 kg
Americano için ayrı taze su çekme (water by-pass tech.)
Otomatik kendini yıkama özelliği
Wi-fi bağlantı özelliği ve USB portu
Çift yönlü telemetry
Teorik Performans:
Kahve üretimi : 200 fincan/saat
Capuccino üretimi: 190 fincan/saat
Sıcak su üretimi: 30*500cc/saat
Sıvı ısıtma: 29*500cc/saat
Tavsiye edilen kapasite: Günlük 200 fincana kadar
***S20-S10 modeli süt sistemsiz, turbo buharlı modeldir.**

Model	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık	Fiyat (EURO)
S20 - CS10	220 V ~ 1N	3,2 - 3,8 kW	370 x 620 x 762	71	13.077
S20 - S10	220 V ~ 1N	3,2 - 3,8 kW	370 x 620 x 762	71	11.693
Fincan Isıtıcı+Süt Soğutucu-4lt	220 V ~ 1N	360 W	290 x 435 x 738	33	3.077
Süt Soğutucu-8lt	220 V ~ 1N	360 W	290 x 435 x 643	33	2.654
Fincan Isıtıcı	220 V ~ 1N	230 W	290 x 435 x 738	30	2.000

SÜPER OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

Kullanıcı dostu süper otomatik espresso ve capuccino makinesi
Metal kahve demleme grubu
Bluetooth teknolojisi ile değirmenin kendini sürekli olarak otomatik kalibre etme özelliği
10.4" dokunmatik ekran - touch screen
96 farklı içecek seçeneği, favoriler ekranı oluşturabilme özelliği
Patentli akıllı boyler teknolojisi (smart boiler technology) buhar ve sıcak su verme kapasitesini %30 oranında hızlandırır.
Capuccino system tuşu ile bir tuşla capuccino ve latte elde edebilirsiniz.
Benzersiz MilkPs ile fincandaki süt dozunu istikrarlı şekilde elde edebilirsiniz.
Kar / Krema kıvamında soğuk süt alabilme özelliği (Snowmilk)**
2 adet sıcak su seçeneği
1 buhar kollu
1 sıcak su musluklu(dozajlı)
2 boylerli: 1 adet (0,7 litre) + 1 adet (1,25 litre)
2 değirmenli ve hazneli, hazneler 1,2 kg
Sıcak çikolata için 1 adet kakao hazneli, 1 kg
Americano için ayrı taze su çekme (water by-pass tech.)
Otomatik kendini yıkama özelliği
Wi-fi bağlantı özelliği ve USB portu
Çift yönlü telemetry
Teorik Performans:
Kahve üretimi : 200 fincan/saat
Capuccino üretimi: 190 fincan/saat
Sıcak su üretimi: 28*500cc/saat
Sıvı ısıtma: 26*500cc/saat
Tavsiye edilen kapasite: Günlük 300 fincana kadar
***S30-S10 modeli süt sistemsiz, turbo buharlı modeldir.**
***S30-CS10+TS modeli turbo buharlı modeldir.**

Model	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık	Fiyat (EURO)
S30 - CS10+TS	380 V ~ 3N	4,8 - 5,7 kW	370 x 620 x 762	79	17.923
S30 - CS10	380 V ~ 3N	4,8 - 5,7 kW	370 x 620 x 762	79	16.823
S30 - S10	380 V ~ 3N	4,8 - 5,7 kW	370 x 620 x 762	79	15.154
Fincan Isıtıcı+Süt Soğutucu-4lt	220 V ~ 1N	360 W	290 x 435 x 738	33	3.077
Süt Soğutucu-8lt	220 V ~ 1N	360 W	290 x 435 x 643	33	2.654
Fincan Isıtıcı	220 V ~ 1N	230 W	290 x 435 x 738	30	2.000

SÜPER OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

Kullanıcı dostu süper otomatik espresso ve capuccino makinesi
Ön ısıtmalı ve dönerli metal kahve demleme grubu
Bluetooth teknolojisi ile değirmenin kendini sürekli olarak otomatik kalibre etme özelliği
7" dokunmatik ekran - touch screen
11" uzunluğunda renkli kahve seçim ekranı
96 farklı içecek seçeneği, favoriler ekranı oluşturabilme özelliği (tek sayfada 7 seçenek)
Patentli akıllı boyler teknolojisi (smart boiler technology) buhar ve sıcak su verme kapasitesini %30 oranında hızlandırır.
Capuccino system tuşu ile bir tuşla capuccino ve latte elde edebilirsiniz.
Benzersiz MilkPs ile fincandaki süt dozunu istikrarlı şekilde elde edebilirsiniz.
Kar / Krema kıvamında soğuk süt alabilme özelliği (Snowmilk)**
2 adet sıcak su seçeneği
2 buhar kollu, 1'i ısı problu manuel, 1'i turbo buharlı
1 sıcak su musluklu(dozajlı)
2 boylerli: 1 adet (1 litre) + 1 adet (4 litre)
3 değirmenli ve hazneli, hazneler 2 x 1,2 kg + 1 x 0,5 kg
Americano için ayrı taze su çekme (water by-pass tech.)
Otomatik kendini yıkama özelliği
Wi-fi bağlantı özelliği ve USB portu
Çift yönlü telemetry
Kahve yok sensörlü
Teorik Performans:
Kahve üretimi : 260 fincan/saat
Capuccino üretimi: 190 fincan/saat
Sıcak su üretimi: 50*500cc/saat
Sıvı ısıtma: 20/40*500cc/saat
Tavsiye edilen kapasite: Günlük 600 fincana kadar
***S60-S100+TS modeli süt sistemsiz, turbo buharlı modeldir.**
***S60-CP100+TS modeli turbo buharlı modeldir.**

Model	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık	Fiyat (EURO)
S60 - CP100+TS	380 V ~ 3N	6,6 - 7,8 kW	530 x 682 x 830	95	25.616
S60 - S100+TS	380 V ~ 3N	6,6 - 7,8 kW	530 x 682 x 830	95	24.300

SÜT SOĞUTUCU "LA CIMBALI"

- 3 litre taze süt saklamak için soğutmalı ünite
- Dijital göstergelidir
- Elektrik Bağlantısı : 220V~ 1N
- Güç : 70 W
- Net ağırlık : 6 kg.

Model	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
FRIGOMILK	220 x 350 x 320	1.346

SÜT SOĞUTUCU "VITRIFRIGO"

- 4 litre taze süt saklamak için soğutmalı ünite
- Elektrik Bağlantısı : 220V~ 1N
- Güç : 100 W
- Net ağırlık : 14 kg.

Model	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
FG10İ	462 x 225 x 392	1.116

SÜT SOĞUTUCU

- 4 litre taze süt saklamak için soğutmalı ünite
- Çift taraflı kullanabilme imkanı
- Elektrik Bağlantısı: 220V~ 1N
- Güç: 60 W
- Net ağırlık : 14 kg.

Model	Ölçüler (mm)	Fiyat (USD)
BC9CN	220 x 452 x 456	808

TEMİZLİK TABLETİ "LA CIMBALI"

- Süper otomatik espresso kahve makineleri için temizleme tableti
- Pakette 150 adet tablet vardır
- Tabletler 3,3 gramdır

Model	Fiyat (EURO)
610004217	100

SÜT TEMİZLEME SIVISI "LA CIMBALI"

- Süper otomatik espresso kahve makineleri için süt temizleme sıvısı
- 1 litrelik paket

Model	Fiyat (EURO)
610004159	34

TEMİZLEME TOZU "LA CIMBALI"

- Kaşıklı espresso kahve makinelerinin gruplarını temizlemek için
- Paket 900 gramdır

Model	Fiyat (EURO)
610004280	22

DEĞİRMEN TEMİZLEME TABLETİ "LA CIMBALI"

- Her marka espresso kahve değirmeni bıçaklarının temizliği için
- Paket içeriğinde 10 adet vardır
- Her bir paket 30 gramdır

Model	Fiyat (EURO)
610004252	22

DEĞİRMEN HAZNE TEMİZLEYİCİ "LA CIMBALI"

- Her marka espresso kahve değirmeni haznesi temizliği için
- Şişe 500 ml'dir
- Spreyi hazne içerisine püskürtüp temiz bir bezle silmek yeterlidir.

Model	Fiyat (EURO)
610004251	11

SÜPER OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

Kolay Kullanımlı Dokunmatik Ekran
30 Çeşit Ürün Kaydedebilme
Tavsiye edilen kapasite: Günlük 100 fincan
Süt Isıtma Ve Köpürtme Sistemi İdeal Isı ve Kremayı Garanti Eder
Kolay ve Hızlı Temizleme Sistemi Sayesinde Hijyen Sağlar
Kızılötesi Sensörler Sayesinde Posa Haznesi Dolduğunda Sizi Uyarır
Otomatik Su Çekebilme
Gider Bağlantı Seçeneği
Ön demleme İmkanı
By pass Sayesinde Doğru Americano Hazırlayabilme
Dokunmatik Ekranda Resim Yükleyebilme
8 Lt Su Tank Kapasiteli
İdeal sütlü içecek ısısı 65 derecedir, Makinemiz sütlü içecekleri bu ideal sıcaklıkta yapmaktadır

* 1+1 litre tetrapak ambalaj sütü +5 °C'de saklamak için tasarlanmıştır.
* Çift taraflı kullanabilme imkanı

Model	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık	Fiyat (EURO)
MYPRESSO AUTO	220 V ~ 1N	1700W	410 x 500 x 580	17	2.462
SÜT SOĞUK TUTUCU	220 V ~ 1N	70W	200 x 250 x 320	3	231

SÜPER OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

Kolay Kullanımlı 10.1'' Geniş Dokunmatik Ekran
24 Çeşit Ürün Kaydedebilme
Tavsiye edilen Kapasite: Günlük 200 Fincan
Metalik Demleme Ünitesi Sayesinde Üst Düzey Demleme Kalitesi
Süt Isıtma Ve Köpürtme Sistemi İdeal Isı ve Kremayı Garanti Eder
Kolay ve Hızlı Temizleme Sistemi Sayesinde Hijyen Sağlar
Süt Sistemi Otomatik Yıkama Sistemi
Kızılötesi Sensörler Sayesinde Posa Haznesi Dolduğunda Sizi Uyarır
Öndemleme İmkanı
By pass Sayesinde Doğru Americano Hazırlayabilme
Ekrana Fotoğraf ya da Video Yükleyebilme Özelliği
Çift Pompa Sistemi ile daha hızlı ürün hazırlayabilme
Çift Boylerli
Sıcak Su Musluğu
Tek değirmenli, kap: 1,5kg
Tek toz hazneli, kap: 1,2kg - 2kg
4 Lt Su Tank Kapasiteli

Model	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık	Fiyat (EURO)
MYPRESSO CAFEBAR PL	220 V ~ 1N	2700-3100W	340 x 545 x 620	26,5	5.328

OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

Her bir kafada ayrı ayrı sıcaklık ayarı yapabilme imkanı
2 renk seçeneği: mat siyah + paslanmaz / parlak beyaz + paslanmaz
Çift ısı eşanjör ve termal sistemli 7 litre boyler ve her kafa için bağımsız kahve boyleri(600cc/kafa)
Patentli akıllı boyler teknolojisi (smart boiler technology) ısı kayıplarını minimuma indirir.
2 standart buhar kollu
1 sıcak su musluklu – 3 değişik doz ve ısı ayarı yapabilme seçenekli
Makinenin yazılımını güncellemek ya da bilgisayarda yapılan formülleri makineye yüklemek için USB port girişi
Opsiyonlar:
Turbo Steam Buhar Çubuğu : 1.000 Euro
DT/2 ve DT/3 touch modelinde: İleri seviye dokunmatik kafalar ve elektronik gösterge
DT/2 ve DT/3 4/6 Button modelinde: 4 ya da 6 butonlu ve elektronik göstergeli



Model	Elektrik Bağlantısı	Boyler Tank Kapasitesi	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık	Fiyat (EURO)
M 200 GT1 DT/2 BUTTON	380 V ~ 3N 50 Hz	7 lt	6,2 - 7,4 kW	887 x 649 x 516 mm	70	14.423
M 200 GT1 DT/3 BUTTON	380 V ~ 3N 50 Hz	7 lt	7,5 - 8,8 kW	1087 x 649 x 516 mm	92	17.277
M 200 GT1 DT/2 TOUCH	380 V ~ 3N 50 Hz	7 lt	6,2 - 7,4 kW	887 x 649 x 516 mm	70	15.808
M 200 GT1 DT/3 TOUCH	380 V ~ 3N 50 Hz	7 lt	7,5 - 8,8 kW	1087 x 649 x 516 mm	92	18.939

OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

Her bir kafada ayrı ayrı sıcaklık ve basınç ayarı yapabilme ve basıncı da verilen doz süresinde farklılaştırma imkanı
3 renk seçeneği: mat siyah + paslanmaz / parlak beyaz + paslanmaz / Kırmızı Kenar Detaylı Mat Gri + Paslanmaz
İleri seviye dokunmatik kafalar ve elektronik gösterge
Çift ısı eşanjör ve termal sistemli 7 litre boyler ve her kafa için bağımsız kahve boyleri(600cc/kafa)
Patentli akıllı boyler teknolojisi (smart boiler technology) ısı kayıplarını minimuma indirir.
2 standart buhar kollu
1 sıcak su musluklu – 3 değişik doz ve ısı ayarı yapabilme seçenekli
Makinenin yazılımını güncellemek ya da bilgisayarda yapılan formülleri makineye yüklemek için USB port girişi
Opsiyonlar:
Turbo Steam Buhar Çubuğu : 1.000 Euro
Kırmızı Kenar Detaylı Mat Gri + Paslanmaz: 540 Euro



Model	Elektrik Bağlantısı	Boyler Tank Kapasitesi	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık	Fiyat (EURO)
M 200 PROFILE DT/2 TOUCH	380 V ~ 3N 50 Hz	7 lt	6,2 - 7,4 kW	887 x 649 x 516 mm	70	16.924
M 200 PROFILE DT/3 TOUCH	380 V ~ 3N 50 Hz	7 lt	7,5 - 8,8 kW	1087 x 649 x 516 mm	92	20.385

TAM OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

Otomatik espresso kahve makinesi

Thermodrive teknolojisi ile her bir grupta ayrı ayrı demleme su sıcaklığını ayarlayabilme imkanı

Kolay programlanma ve sıcak su dozajı için mikro prosesör kontrollü

Patentli akıllı boyler teknolojisi (smart boiler technology) ısı kayıplarını minimuma indirir.

2 standart buhar kollu

3 adet sıcak su seçeneği

1 sıcak su musluklu (Dozajlı)

Dijital göstergeli

Makinenin yazılımını güncellemek ya da bilgisayarda yapılan formülleri makineye yüklemek için USB port girişi

Makine üzeri 3 ısı ayarlı fincan ısıtıcılı

Siyah renkli gövde

Bluetooth teknolojisi özellikli

Elective ya da Magnum on demand bluetooth değirmen seçilmesi durumunda bluetooth teknolojisi ile değirmenin kendini sürekli olarak otomatik kalibre etme özelliği

Opsiyonlar:

Turbosteam Milk4: 1.000 €

Tall cup: 550€

Bu seneki Fiyat Listesinde Opsiyonlar için fiyat farkı alınmayacaktır.

Model	Boyler Tank Kapasitesi	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık	Fiyat (EURO)
M39 DSTR RE DT/2	10 lt	380 V ~ 3N	4,2 - 5 kW	855 x 570 x 597	86	12.846
M39 DSTR RE DT/3	15 lt	380 V ~ 3N	6,3 - 7,5 kW	1055 x 570 x 597	104	15.231

TAM OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

- Otomatik espresso kahve makinesi
- **Thermodrive teknolojisi ile her bir grupta ayrı ayrı demleme su sıcaklığını ayarlayabilme imkanı**
- Kolay programlanma ve sıcak su dozajı için mikro prosesör kontrollü
- Patentli akıllı boyler teknolojisi (smart boiler technology) ısı kayıplarını minimuma indirir.
- 1 standart buhar kollu
- 2 adet sıcak su seçeneği
- 1 sıcak su musluklu(dozajlı)
- Dijital göstergeli
- Makinenin yazılımını güncellemek ya da bilgisayarda yapılan formülleri makineye yüklemek için USB port girişi
- Makine üzeri 3 ısı ayarlı fincan ısıtıcılı
- Bluetooth teknolojisi özellikli
- **Elective ya da Magnum on demand bluetooth değirmen seçilmesi durumunda bluetooth teknolojisi ile değirmenin kendini sürekli olarak otomatik kalibre etme özelliği**
- Opsiyonlar DT/2 - DT/3:
- Turbosteam Milk4 (Compact için Milk 2):823 € • Tall cup:423€

Bu seneki Fiyat Listesinde Opsiyonlar için fiyat farkı alınmayacaktır.

Model	Boyler Tank Kapasitesi	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
M26 TE DT/2 compact	5 lt	220 V ~ 1N	3 - 3,5 kW	450 x 528 x 548	62	7.923
M26 TE RE DT/2	10 lt	380 V ~ 3N	4,2 - 4,9 kW	794 x 528 x 548	75	10.462
M26 TE RE DT/3	15 lt	380 V ~ 3N	6,2 - 7,3 kW	994 x 528 x 548	87	13.077

TAM OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

- Otomatik espresso kahve makinesi
- **Kahve demleme su sıcaklığını ayarlayabilme imkanı**
- Kolay programlanma ve sıcak su dozajı için mikro prosesör kontrollü
- Patentli akıllı boyler teknolojisi (smart boiler technology) ısı kayıplarını minimuma indirir.
- 2 standart buhar kollu
- 2 adet sıcak su seçeneği
- 1 sıcak su musluklu(dozajlı)
- Dijital göstergeli
- Makinenin yazılımını güncellemek ya da bilgisayarda yapılan formülleri makineye yüklemek için USB port girişi
- Makine üzeri 3 ısı ayarlı fincan ısıtıcılı
- Opsiyon:
- **Tall cup:423€**

Model	Boyler Tank Kapasitesi	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
M26 SE DT/2	10 lt	380 V ~ 3N	4,2 - 4,9 kW	794 x 528 x 548	75	7.847
M26 SE DT/3	15 lt	380 V ~ 3N	6,2 - 7,3 kW	994 x 528 x 548	87	10.385

TAM OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

- Tam otomatik espresso kahve makinesi
- Standart üst fincan ısıtıcı
- Bas bırak start - stop düğmeli
- 2 döner yönlü uzun buhar kollu
- 1 sıcak su musluklu
- Şık ve modern görünümlü
- **Opsiyon: Tall cup: 423€**

Model	Boyler Tank Kapasitesi	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
M26 BE DT/1	5 lt	220 V ~ 1N	3 - 3,5 kW	450 x 528 x 548	48	3.693
M26 BE DT/2	10 lt	380 V ~ 3N	4,2 - 4,9 kW	794 x 528 x 548	75	6.385
M26 BE DT/3	15 lt	380 V ~ 3N	6,2 - 7,3 kW	994 x 528 x 548	87	8.308

YARI OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

- Yarı otomatik espresso kahve makinesi
- Standart üst fincan ısıtıcı
- Bas bırak start - stop düğmeli
- 2 döner yönlü uzun buhar kollu
- 1 sıcak su musluklu
- Şık ve modern görünümlü

Model	Boyler Tank Kapasitesi	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
M26 BE C/2	10 lt	380 V ~ 3N	4,2 - 4,9 kW	794 x 528 x 548	75	4.923
M26 BE C/3	15 lt	380 V ~ 3N	6,2 - 7,3 kW	994 x 528 x 548	87	7.770

YARI OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

- Yarı otomatik espresso kahve makinesi
- Bas bırak start-stop düğmeli
- 1 buhar kollu
- 1 sıcak su musluklu
- Şık ve modern görünümlü
- Kendinden su tanklı, su tankı kapasitesi, 2,5 litre
- Su yumuşatıcılı
- Boyler kapasitesi: 2,5 litre

Model	Grup Sayısı	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık	Fiyat (EURO)
M21 JUNIOR S/1	1	220V~ 1N	2 - 2,3 kW	320 x 470 x 430	30	3. 077

TAM OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

- Otomatik espresso kahve makinesi
- Kolay programlanma ve sıcak su dozajı için mikro prosesör kontrollü
- Bas bırak tipi düğmeli
- 2 döner yönlü buhar kollu
- 1 sıcak su musluklu
- Termal sistemli yüksek performans boyler
- Renk seçenekli yan paneller / Siyah-Kırmızı-Beyaz
- **Kırmızı ve Beyaz renk farkı için 77€ fiyat farkı ekleyiniz**

Model	Boyler Tank Kapasitesi	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
M23 UP DT/2	11 lt	380 V ~ 3N	4,8 kW	820 x 518 x 552	63	4.539
M23 UP DT/2 TC	11 lt	380 V ~ 3N	4,8 kW	820 x 518 x 552	63	4.808
M23 UP DT/3	17,5 lt	380 V ~ 3N	7 kW	1020 x 518 x 552	78	6.770

YARI OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

- Yarı otomatik espresso kahve makinesi
- Bas bırak start-stop düğmeli
- 2 döner yönlü buhar kollu
- 1 sıcak su musluklu
- Termal sistemli yüksek performans boyler
- Renk seçenekli yan paneller / Siyah-Kırmızı-Beyaz
- **Kırmızı ve Beyaz renk farkı için 77€ fiyat farkı ekleyiniz**

Model	Boyler Tank Kapasitesi	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
M23 UP C/2	11 lt	380 V ~ 3N	4,8 kW	820 x 518 x 552	63	3.770
M23 UP C/2 TC	11 lt	380 V ~ 3N	4,8 kW	820 x 518 x 552	63	4.039
M23 UP C/3	17,5 lt	380 V ~ 3N	7 kW	1020 x 518 x 552	78	5.846

MYCO

MYCO'ALITY

"CASADIO" KAHVE MAKİNELERİ

100 1912-2012 PASSION MAKES A DIFFERENCE

GRUPPO CIMBALI

DOZAJLI / DOZAJSIZ ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

- İtalyan malı
- Paslanmaz çelik - Siyah renkli
- Mikro prosesör kontrollü
- Tek buhar çubuğu
- Tek sıcak su musluklu
- Şebeke su bağlantılı
- **A: Dozajlı kahve makinesi**
- **S: Dozajsız kahve makinesi**

Model	Boyler Tank Kapasitesi	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
UNDICI - S1	5 lt	220 V ~ 1N	2,8 - 3,3 kW	436 x 528 x 529	37	2.454
UNDICI - A1 TC	5 lt	220 V ~ 1N	2,8 - 3,3 kW	436 x 528 x 529	37	3.039

DOZAJLI / DOZAJSIZ ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

- İtalyan malı
- Paslanmaz çelik - Siyah renkli
- Mikro prosesör kontrollü
- Çift buhar çubuğu
- Tek sıcak su musluklu
- **A: Dozajlı kahve makinesi**
- **S: Dozajsız kahve makinesi**

Model	Boyler Tank Kapasitesi	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
UNDICI - S2	10,5 lt	220 V ~ 1N	2,8 - 3,3 kW	716 x 528 x 529	50	3.231
UNDICI - A2 CMPT	7 lt	220 V ~ 1N	2,8 - 3,3 kW	550 x 528 x 529	45	3.231
UNDICI - A2	10,5 lt	220 V ~ 1N	2,8 - 3,3 kW	716 x 528 x 529	50	3.616
UNDICI - A2 TC	10,5 lt	220 V ~ 1N	2,8 - 3,3 kW	716 x 528 x 529	50	3.846

DOZAJLI ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

- İtalyan malı
- Paslanmaz çelik - Siyah renkli
- Mikro prosesör kontrollü
- Çift buhar çubuğu
- Tek sıcak su musluklu

Model	Boyler Tank Kapasitesi	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
UNDICI - A3	15 lt	380 V ~ 3N	5,6 - 6,6 kW	926 x 528 x 529	62	5.770
UNDICI - A3 TC	15 lt	380 V ~ 3N	5,6 - 6,6 kW	926 x 528 x 529	62	6.154

MYCO

MYCO'ALITY

"MYPRESSO"
"BELLEZZA"
"BRAVILOR B."
KAHVE MAKİNELERİ

YARI OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

- Sıcak su boyleri kapasitesi, 1,8 litre
- Kendinden su tanklı, su tankı kapasitesi, 2,4 litre
- Vibrasyon pompalı
- PID kontrolü (Demleme sıcaklığı, boyler sıcaklığı, akış süresi takibi, ön demleme süresi)
- Dijital Shot timer
- Boyler Tipi : Çift dolaşım sistemli - Heat Exchanger
- Espresso ve buharı aynı anda verebilme özelliği.
- Kutu içeriği : Çiftli portafiltre, Tekli portafiltre, Tamper, Grup fırçası, Grup kör tıpası, 3 farklı buhar çubuğu başlığı (2, 3, 4 delikli)
- Portafiltre çapı : 58 mm

Model	Grup Sayısı	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık	Fiyat (EURO)
INIZIO V	1	220V~ 1N	2 kW	297 x 487 x 397	24	1.808

YARI OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

- Sıcak su boyleri kapasitesi, 1,8 litre
- Kendinden su tanklı, su tankı kapasitesi, 1,8 litre
- Vibrasyon pompalı
- Boyler Tipi: Çift dolaşım sistemli - Heat Exchanger
- Espresso ve buharı aynı anda verebilme özelliği.
- Kutu içeriği: Çiftli portafiltre, Grup fırçası, Grup kör tıpası
- Portafiltre çapı: 58 mm

Model	Grup Sayısı	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık	Fiyat (EURO)
VALENTINA	1	220V~ 1N	2 kW	285 x 350 x 355	20	1.577

OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

- Dual Boiler
- Sıcak su boiler kapasitesi 500ml
- Buhar kazanı kapasitesi 1 litre
- Harici Cam Su tankı 2 litre
- Vibrasyon Pompalı
- Pid Kontrolü (Demleme sıcaklığı, boiler sıcaklığı, akış süresi takibi, ön demleme süresi)
- Otomatik akış zamanlayıcı
- Espresso ve buharı aynı anda verebilme özelliği
- Kutu İçeriği: Çiftli Portafiltre, Tekli Portafiltre
- Tamper, Grup Fırçası, Grup kör tıpası
- Portafiltre çapı 58mm
- Siyah ve beyaz renk seçeneği

Model	Grup Sayısı	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık	Fiyat (EURO)
BELLONA	1	220V~ 1N	2 kW	280 x 420 x 320	19	1.577

DOZAJLI ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

- Fransa menşei
- Yüksek Şase - Tall Cup
- **Dijital Gösterge**
- Dijital Shot Timer (espresso akış ve bitiş sürelerini takip etmenizi sağlar.)
- Fincan aydınlatma
- Boyler Isısı ayarlayabilme ve görebilme
- Cihaz boilerine giren toplam su miktarını görebilme.
- Yapılan Kahve Adedi görebilme
- Ön demleme Açma Kapama
- Eco Modu
- Otomatik Grup temizliği
- Siyah renkli - Paslanmaz çelik
- PID kontrol sayesinde ısı stabilizasyonu
- Çift buhar çubuğu
- Tek sıcak su musluklu
- 2 adet çiftli portafiltre, 1adet tekli portafiltre dahildir.

Model	Boyler Tank Kapasitesi	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
NL EVO 2GDTC	11 lt	220 V ~ 1N	3,5 kW	683 x 524 x 490	58	2.962

INSTANT KAHVE MAKİNESİ

Kahve, uzun çekim kahve ve capuccino ya da sıcak çikolata için
3 içecek + sıcak su
Sıcak su musluklu
LED aydınlatmalı menü
Kireç göstergesi, durulama programı ve durulama işlevi
Gün toplamı ve toplam sayacı
Şebeke su bağlantılı
Fincan alanı yüksekliği: 106 mm
Ürün verme hızı: 11 saniye/fincan
Teorik kapasite: 30 lt/saat (240 fincan)

Model	Kanister Sayısı	Kanister Kapasitesi	Güç	Ölçüler (mm)	Elektrik Bağlantısı	Fiyat (EURO)
BOLERO 2	2	2x1,5 lt	2,23 kW	203 x 429 x 584	220V~1N	1.770

INSTANT KAHVE MAKİNESİ

Kahve, espresso, capuccino, sıcak çikolata için
4 çeşit içecek + sıcak su
Sıcak su musluklu
LED aydınlatmalı menü
Kireç göstergesi, durulama programı ve durulama işlevi
Gün toplamı ve toplam sayacı
Şebeke su bağlantılı
Fincan alanı yüksekliği: 114 mm
Ürün verme hızı: 11 saniye/fincan
Teorik kapasite: 30 lt/saat (240 fincan)

Model	Kanister Sayısı	Kanister Kapasitesi	Güç	Ölçüler (mm)	Elektrik Bağlantısı	Fiyat (EURO)
QUINTO 322	3	1x3,2 lt +2x1,3 lt	2,19 kW	310 x 426 x 570	220V~1N	2.154

INSTANT KAHVE MAKİNESİ

Kahve, uzun çekim kahve, sütlü kahve, espresso, double espresso,
capuccino, sıcak çikolata, moccachino için
8 çeşit içecek + sıcak su
Sıcak su musluklu
LED aydınlatmalı menü
İçeceğe bağlı ayar seçenekleri
Kireç göstergesi, durulama programı ve durulama işlevi
Gün toplamı ve toplam sayacı
Şebeke su bağlantılı
Fincan alanı yüksekliği: 110 mm
Ürün verme hızı: 11 saniye/fincan
Teorik kapasite: 30 lt/saat (240 fincan)

Model	Kanister Sayısı	Kanister Kapasitesi	Güç	Ölçüler (mm)	Elektrik Bağlantısı	Fiyat (EURO)
BOLERO XL 423	4	4x1,3 lt	2,23 kW	338 x 435 x 596	220V~1N	2.846

MYCO

MYCO'ALITY
KAHVE DEĞİRMENLERİ

KAHVE DEĞİRMENİ - OTOMATİK

- İtalyan Menşei
- Otomatik - On Demand
- Ayarlanan dozajları anında taze çekerek kaşığa döker
- Motor hızı : 1400 RPM
- 64 mm Çapında Temper Çelik Öğütücü Dişliler.
- Mikrometrik ayarlama çubuğu
- Kaşığa otomatik öğütme.
- Güçlü öğütücü dişler ve mekanizma
- Döküm gövde, siyah ve beyaz renk seçeneği
- Net : 10 kg

Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi (kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
MINI ELECTRONIC D	600 Gr	250 W	156 x 200 x 470	770

KAHVE DEĞİRMENİ - OTOMATİK

- İtalyan Menşei
- Otomatik - On Demand
- Ayarlanan dozajları anında taze çekerek kaşığa döker
- Elektronik doz ayarı, tek ve çift doz ayarı
- Motor hızı : 1400 RPM
- Sayaçlı dijital gösterge
- 64 mm Çapında Temper Çelik Öğütücü Dişliler.
- Mikrometrik ayarlama çubuğu
- Güçlü öğütücü dişler ve mekanizma
- Döküm gövde, siyah, beyaz, koyu gri renk seçeneği
- Net : 10 kg

Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi (kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
MINI ELECTRONIC A	600 Gr	250 W	156 x 200 x 470	1.046
YENI MINI ELECTRONIC A	600 Gr	250 W	156 x 200 x 470	1.154

KAHVE DEĞİRMENİ - MANUEL

- İtalyan Menşei
- 64 mm Çapında Temper Çelik Öğütücü Dişliler.
- Motor hızı : 1400 RPM
- Kademesiz mikrometrikal taşlama ayarı
- Manuel sviçli, gümüş renkli
- Cafe tipi, çekirdeği öğütüp satmak için uygundur.
- Hem filtre kahve hem espresso kahve çekirdeği öğütebilir.
- Net : 13 kg

Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi (kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
SUPER JOLLY F. GROCERY	1,2 Kg	350 W	195 x 263 x 610	923

KAHVE DEĞİRMENİ - MANUEL

- İtalyan Menşei
- 64 mm Çapında Temper Çelik Öğütücü Dişliler.
- Motor hızı : 1400 RPM
- Çekilmiş Kahve Dispenser Kapasitesi : 280 gr
- 5,5 - 8 gr Aralığında Doz Ayarı
- Kademesiz mikrometrikal taşlama ayarı
- Timer'lı model, siyah renkli
- Net : 14 kg

Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi (kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
SUPER JOLLY TIMER	1,2 Kg	350 W	195 x 263 x 610	1.062

KAHVE DEĞİRMENİ - OTOMATİK (RENKLİ DOKUNMATİK)

- İtalyan Menşei
- Otomatik - On Demand
- Ayarlanan dozajları anında taze çekerek kaşığa döker
- Elektronik doz ayarı, tek ve çift doz ayarı
- Motor hızı : 1400 RPM
- Sayaçlı dijital gösterge
- 64 mm Çapında Temper Çelik Öğütücü Dişliler.
- Mikrometrik ayarlama çubuğu
- Güçlü öğütücü dişler ve mekanizma
- Döküm gövdeli
- Siyah, kırmızı ve beyaz renk seçneği
- Net : 14 kg

Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi (kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
SUPER JOLLY V UP ELECTR.	1,1 Kg	350 W	207 x 255 x 595	1.539

KAHVE DEĞİRMENİ - OTOMATİK (YENİ NESİL)

- İtalyan Menşei
- Otomatik - On Demand
- Ayarlanan dozajları anında taze çekerek kaşığa döker
- Elektronik doz ayarı, tek, çift, üçlü doz ayarı
- Motor hızı : 1400 RPM
- Sayaçlı dijital gösterge
- 64 mm Çapında Temper Çelik Öğütücü Dişliler.
- Mikrometrik ayarlama çubuğu
- Güçlü öğütücü dişler ve mekanizma
- Döküm gövdeli
- Siyah, kırmızı ve beyaz renk seçeneği
- Motoru ve öğütme haznesini soğuk tutmak için çift fanlı sistem
- Opsiyonel Wi-Fi bağlantı kiti
- Net : 15 kg

Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi (kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
SUPER JOLLY V PRO ELECTR.	1,1 Kg	350 W	207 x 255 x 595	1.770

KAHVE DEĞİRMENİ - OTOMATİK (YENİ NESİL)

- İtalyan Menşei
- Otomatik - On Demand
- Ayarlanan dozajları anında taze çekerek kaşığa döker
- Elektronik doz ayarı, tek, çift, üçlü doz ayarı
- Motor hızı : 1400 RPM
- Sayaçlı dijital gösterge
- 83 mm Çapında Temper Çelik Öğütücü Dişliler.
- Mikrometrik ayarlama çubuğu
- Güçlü öğütücü dişler ve mekanizma
- Döküm gövdeli
- Siyah, kırmızı ve beyaz renk seçeneği
- Motoru ve öğütme haznesini soğuk tutmak için çift fanlı sistem
- Opsiyonel Wi-Fi bağlantı kiti
- Net : 21 kg

Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi (kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
MAJOR V ELECTRONIC	1,6 Kg	650 W	212 x 292 x 680	2.539

KAHVE DEĞİRMENİ - OTOMATİK (YENİ NESİL)

- İtalyan Menşei
- Otomatik - On Demand
- Ayarlanan dozajları anında taze çekerek kaşığa döker
- Elektronik doz ayarı, tek, çift, üçlü doz ayarı
- Motor hızı : 420 RPM
- Sayaçlı dijital gösterge
- 71 mm Çapında Konik Çelik Öğütücü Dişliler.
- Mikrometrik ayarlama çubuğu
- Güçlü öğütücü dişler ve mekanizma
- Döküm gövdeli
- Siyah, kırmızı ve beyaz renk seçeneği
- Motoru ve öğütme haznesini soğuk tutmak için çift fanlı sistem
- Opsiyonel Wi-Fi bağlantı kiti
- Net : 28 kg

Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi (kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
ROBUR S ELECTRONIC	1,6 Kg	800 W	234 x 287 x 720	4.116

KAHVE DEĞİRMENİ - OTOMATİK

ZM PLUS

- İtalyan Menşei
- Otomatik - On Demand
- 4 adet programlanabilir elektronik favori tuşu
- Elektronik kalibrasyon özelliği
- 20 adede kadar değişik öğütme ayarı kaydedebilme özelliği
- **Hem filtre kahve hem espresso kahve öğütme sistemli**
- Motoru ve öğütme haznesini soğuk tutmak için çift fanlı sistem
- Motor hızı : 900 RPM
- LCD display gösterge
- 83 mm Çapında Temper Çelik Öğütücü Dişliler.
- Ayarlanabilir öğütme zamanı
- Güçlü öğütücü dişler ve mekanizma
- Döküm gövde, siyah ve beyaz renkli
- Zm Plus Modeli: Kahveyi doğrudan portafiltre sepetine (espresso) öğütme imkanı
- Net : 35 kg

Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi (kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
ZM	320 Gr	900 W	245 x 430 x 645	4.616
ZM PLUS	320 Gr	900 W	245 x 430 x 645	5.154

KAHVE DEĞİRMENİ - OTOMATİK

- Otomatik - On Demand
- Ayarlanan dozajları anında taze çekerek kaşığa döker
- Elektronik doz ayarı, tek ve çift doz ayarı
- 64 mm Çapında Temper Çelik Öğütücü Dişliler.
- Mikrometrik ayarlama çubuğu
- Güçlü öğütücü dişler ve mekanizma
- Döküm gövde, gümüş renk
- Kapasite 6.5 kg / saat

Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi (kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
ENEA ON DEMAND	1,2 Kg	360 W	194 x 368 x 510	1.077

KAHVE DEĞİRMENİ - OTOMATİK

- Otomatik - On Demand
- Ayarlanan dozajları anında taze çekerek kaşığa döker
- Dokunmatik ekranlı
- Elektronik doz ayarı, tek ve çift doz ayarı
- 64 mm Çapında Temper Çelik Öğütücü Dişliler.
- Mikrometrik ayarlama çubuğu
- Yükseklik ayarlı çatal
- Döküm parlak alüminyum gövde - gümüş renk bitişli
- Kapasite 13 kg / saat
- Opsiyonel bluetooth fiyat farkı: 615 €

Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi (kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
MAGNUM ON DEMAND	1,6 Kg	300 W	220 x 400 x 600	2.462

KAHVE DEĞİRMENİ - OTOMATİK

- Otomatik - On Demand
- Ayarlanan dozajları anında taze çekerek kaşığa döker
- 4.3" renkli dokunmatik ekranlı
- Elektronik doz ayarı, tek ve çift doz ayarı
- 64 mm Çapında Temper Çelik Öğütücü Dişliler.
- Motor hızı : 1450 RPM
- Yükseklik ayarlı çatal
- Siyah renkli
- Kapasite 24 kg / saat
- Net : 19 Kg
- **Standart bluetooth özellikli**
- Beyaz renk fiyat farkı: 77 €

Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi (kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
ELECTIVE	1,5 Kg	320 W	215 x 400 x 580	3.693

KAHVE DEĞİRMENİ - OTOMATİK "LA CIMBALI"

- Otomatik - On Demand
- Single ve double espresso için elektronik dozaj ayarı.
- 55mm Tamper Çelik Dişliler
- Sessiz öğütüm teknolojisi
- Kolay temizlik
- Saatlik 30 double espresso kapasitesi.

Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi (kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
G20 Siyah&Beyaz	550 gr	310 W	145 x 260 x 340	846
G20 Krom	550 gr	310 W	145 x 260 x 340	923

KAHVE DEĞİRMENİ - MANUEL "CUNILL"

- İspanya menşei
- 60 mm Çapında Temper Çelik Öğütücü Dişliler.
- Motor hızı : 1300 / 1600 RPM
- Çekilmiş Kahve Dispenser Kapasitesi: 300 gr.
- 5-12 gr Aralığında Doz Ayarı
- Plastik siyah gövde.

Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi (kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
TRANQUILO2	1 Kg	270 W	170 x 340 x 510	385

KAHVE DEĞİRMENİ - OTOMATİK "CUNILL"

- İspanya menşei
- Otomatik - On Demand
- Ayarlanan dozajları anında taze çekerek kaşığa döker
- Elektronik doz ayarı, tek ve çift doz ayarı
- 60 mm Çapında Temper Çelik Öğütücü Dişliler.
- Motor hızı : 1300 / 1600 RPM
- Dil seçenekli dokunmatik ekranlı
- Plastik siyah gövde.

Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi (kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
TRON ON DEMAND	1 Kg	270 W	170 x 340 x 510	539

FİLTRE KAHVE DEĞİRMENİ

- Aluminium gövde
- Ortalama Üretim Kapasitesi 14kg/saat
- Ağırlık: 18kg
- Renk: Siyah
- Bıçak çapı: 63,5 mm

Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi	Elektrik Bağlantısı	Güç	Hız	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
NO 04	1 kg	220 V ~ 1N	600 W	1500 rpm	220 x 320 x 700	1.577

FİLTRE KAHVE DEĞİRMENİ

- **Türk kahvesi çekme özellikli**
- **Mikrometrik ayar yapabilme imkanı**
- Ortalama Üretim Kapasitesi 14kg/saat
- Ağırlık: 14,5kg
- Renk: Siyah
- Bıçak çapı: 63,5 mm

Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi	Elektrik Bağlantısı	Güç	Hız	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
01BAR	1 kg	220 V ~ 1N	600 W	1500 rpm	190 x 330 x 560	2.177

FİLTRE KAHVE MAKİNESİ "MYCO"

- Kapasite: 144 Fincan / Saat
- İki Adet Cam Pot Dahil.
- 25 Adet Kağıt Filtre Dahil.
- Çift Teflon Demleme Tablası.
- Paslanmaz Çelik Gövde ve Demleme Haznesi.
- Demleme Sıcaklığı: 95°C.
- Kolay Kullanım ve Temizlik.

Model	Pot Demleme Süresi	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (USD / EURO)
RH-330	7-8 Dakika	220 V ~ 1N	2,1 k W	490 x 250 x 470	6	492 $
CAM POT						34 $
KAĞIT FİLTRE (1000 Adet)						35 €

FİLTRE KAHVE MAKİNESİ "BEHMOR"

- Sıcaklık Kontrolü (88-99 derece arası)
- Ön demleme kontrolü (15sn ve 4 dakika arası)
- PID kontrol
- Otomatik açılış / başlama saati
- Yalıtımlı termal karaf
- Otomatik V60 - Chemex demleme

Model	Kapasite (Lt/saat)	Elektrik Bağlantısı	Güç	Net Ağırlık kg	Ölçüler (mm)	Fiyat (USD)
Brazen Plus	1.2 Litre	220V - 1N	1400W	6 kg	230 x 230 x 390	527
Kalita 185 Kağıt Filtre (100 Adet)						13

SU ISITICISI "FETCO"

- Şebekeden direkt su bağlantısı
- Dokunmatik dijital ekranlı
- Yumuşak silikondan üretilen su musluğu ve damlama tepsisi
- Sıcaklık aralığı 50 °C - 97 °C aralığında seçilebilir.

Model	Kapasite (Lt/saat)	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (USD)
HWB-2105	min. 19 Lt	220 V ~ 1N	4,1 k W	303 x 516 x 655	14	3.770

SU ARITMA SİSTEMLERİ "BWT"

SU ARITICISI

Filtrasyon Sistemi Modeli	Boyutlar (Yük x Genişlik x Derinlik)	Ürün İçeriği	Sistem Fiyat (EURO)
W+M Bestmax M	54 cm x 13 cm	1 Ad. Valf 1 Ad. Filtre 1 Ad. Flush 1 Ad. Sayaç	662
W+M Bestmax 2XL	64 cm x 19 cm	1 Ad. Valf 1 Ad. Filtre 1 Ad. Flush 1 Ad. Sayaç	962
W+M Bestmax V	42 cm x 12 cm	1 Ad. Valf 1 Ad. Filtre 1 Ad. Flush 1 Ad. Sayaç	585

BUZ MAKİNELERİ

Filtrasyon Sistemi Modeli	Boyutlar (Yük x Genişlik x Derinlik)	Ürün İçeriği	Sistem Fiyat (EURO)
3M ICE 120-S	51 cm x 11 cm	1 Ad. VH3 Valf 1 Ad. Filtre	462
3M ICE 140-S	46 cm x 11 cm	1 Ad. VH3 Valf 1 Ad. Filtre	693

FİLTRE KAHVE MAKİNESİ / TERMOS "FETCO"

• Makine fiyatlarına termos ve stand fiyatları dahil değildir. 1131 modeli için L4S-10, 2111 modeli için L4S-10 ya da L4S-15, 2152 modeli için L4S-20 termos tercih edilip fiyata eklenmelidir.
• Termos fiyatlarına alt stand fiyatı dahil değildir. Arzu edildiği taktirde uygun model seçilip fiyata eklenmelidir.

Model	Kapasite (Lt)	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (USD)
CBS-1131-XV+	3,8	220 V ~ 1N	3,1 k W	299 x 521 x 705	18	2.753
CBS-2111-XTS	3,8/5,7	220 V ~ 1N	3,1 k W	299 x 533 x 737	15	3.166
CBS-2152-XTS-2G	7,6	380 V ~ 3N	8,6 k W	552 x 578 x 933	37	7.700
L4S-10	3,8	STANDSIZ	-	203 x 260 x 338	2,5	823
L4S-15	5,7	STANDSIZ	-	229 x 286 x 368	3,3	908
L4S-20	7,6	STANDSIZ	-	229 x 286 x 413	3,8	1.031
S4S-10	-	ALT STAND	-	-	-	262
S4S-15/20	-	ALT STAND	-	-	-	285
FİLTRE KAĞIDI		500 ADET				85

• Aktif Ekran: Canlı bir LCD ekran demleme döngüsünü, programlamayı ve teşhis bilgilerini gösterir
• Tek istasyonlu 1.0G Extractor CBS-1131-V + Serisi Kahve Brewer, marketler, kafeteryalar, özel kahve dükkanları veya ofis kahve servisi (OCS) gibi düşük veya orta hacimli self servis ortamlar için mükemmel bir sıcak içecek çözümüdür.
• Basit bir kullanıcı dokunmatik yüzeyi, Extractor® V + demleme sisteminin esnek kontrollerine sizi bağlar. Dokunmatik yüzey düzeni, kahve servisinizin verimli çalışmasını sağlamak için demleme döngüsünün önemli aşamalarını gösteren aktif bir bilgi ekranına sahiptir. Her bir tam, yarım ve küçük parti düğmesine, demleme işlemi sırasında hangi partinin demlendiğini görsel olarak bildirmek için yerleşik bir LED ışığı vardır.
• CBS-2111-XTS Dokunmatik Ekran İşlemi [XTS: Çıkarıcı Dokunmatik Ekran] • Brew Volume ve Brew Time arasındaki gerçek ayrılma • Puls-Brew Aralıklı Duş Pişirme Sistemi • Bağımsız Ön Islak ve Puls-Brew • CBS-2111 XTS, orta veya yüksek hacimli bir restoran veya kafe için idealdir.
• Twin Station 2.0 Galon CBS-2152XTS-2G Dokunmatik Ekran Serisi Kahve Brewer, Ziyafet Salonları, Kafeteryalar ve Restoranlar gibi daha büyük ölçekli mekanlarda esneklik sağlar. Günlük işlemlerinizi basitleştirin ve bu tam özellikli Extractor®Brewing Sisteminin kontrolünü, sezgisel, okunması kolay ve gezinmesi kolay, davetkar bir dokunmatik ekran üzerinden kontrol edin.
• CBS-2152XTS-2G, 2.0 Galon LUXUS® L4S-20 Termal Sunucu ve L4D-20 Termal Dağıtıcılarla (ayrıca satılır) uyumludur.
• CASCADING SPRAY DOME (CSD) - Su, mineral ile tıkanabilen ve kısa bir süre içinde kolayca kireçlenebilen küçük tahliye delikleri (rakip modeller) yerine dış yüzeyden akar. Devrim niteliğindeki tasarımı nedeniyle, CSD sprey başı kireç birikimini tamamen ortadan kaldırıyor - servis çağrıları için önde gelen bir neden. Daha az servis çağrısı, daha düşük işletme maliyetleri ve daha fazla zaman kazandıran gelir anlamına gelir.

LA CIMBALI SÜPER OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ S-SERİSİ GENEL ÖZELLİKLERİ

	S60-CP+TS	S60-S10+TS	S30-CS10	S30-S10	S30-CS10+TS	S20-CS10	S20-S10	S15-CS10	S15-CS21
Tavsiye Edilen Kapasite:	600 fincan/gün	600 fincan/gün	300 fincan/gün	300 fincan/gün	300 fincan/gün	200 fincan/gün	200 fincan/gün	150 fincan/gün	150 fincan/gün
Teorik Kapasite:	260 fincan/saat	260 fincan/saat	200 fincan/saat	200 fincan/saat	200 fincan/saat	200 fincan/saat	200 fincan/saat	160 fincan/saat	160 fincan/saat
Menü İçecek Kapasitesi:	96 İçecek	96 İçecek	96 İçecek	96 İçecek	96 İçecek	96 İçecek	96 İçecek	96 İçecek	96 İçecek
Boyler:	2 Adet Multi boyler	2 Adet Multi boyler	2 Adet Multi boyler	2 Adet Multi boyler	2 Adet Multi boyler	1 Adet + 1 Heat-Exchanger 0.25 L	1 Adet + 1 Heat-Exchanger 0.25 L	1 Adet + 1 Heat-Exchanger 0.23 L	1 Adet + 1 Heat-Exchanger 0.23 L
Boyler Kapasitesi:	1 x 4 Lt., 1 x 1.0 Lt.	1 x 4 Lt., 1 x 1.0 Lt.	1 x 0,7 Lt., 1 x 1.25 Lt.	1 x 0,7 Lt., 1 x 1.25 Lt.	1 x 0,7 Lt., 1 x 1.25 Lt.	2,6 Lt.	2,6 Lt.	2 Lt.	2 Lt.
Değirmenler:	3 Adet	3 Adet	2 Adet	2 Adet	2 Adet	2 Adet	2 Adet	2 Adet	2 Adet
Otomatik değirmen kalibrasyonu :	Var	Var	Var	Var	Var	Yok	Yok	Yok	Yok
Bıçak çapı ve cinsi:	64mm Flat/Düz Özel Kaplamalı Titanyum	64mm Flat/Düz Özel Kaplamalı Titanyum	54mm Flat/Düz Titanyum	54mm Flat/Düz Titanyum	54mm Flat/Düz Titanyum	54mm Flat/Düz Titanyum	54mm Flat/Düz Titanyum	64mm Flat/Düz Çelik	64mm Flat/Düz Çelik
Değirmen Kapasitesi:	2 x 1.2Kg, 1 x 0.5 Kg.	2 x 1.2Kg, 1 x 0.5 Kg.	1x 1.2 Kg, 1x 1.0Kg.	1x 1.2 Kg, 1x 1.0Kg.	1x 1.2 Kg, 1x 1.0Kg.	2x 1.2 Kg.	2x 1.2 Kg.	2x 0,65 Kg.	2x 0,65 Kg.
Toz içecek haznesi :	Yok	Yok	Var - 1 Adet(1kg)	Yok	Var - 1 Adet(1kg)	Var - 1 Adet(1kg)	Yok	Var - 1 Adet(1kg)	Var - 2 Adet(0,59+0,37 Kg.)
Hareketli Grup Başlığı:	Var - Manuel	Var - Manuel	Var - Manuel	Var - Manuel	Var - Manuel	Var - Manuel	Var - Manuel	Var - Manuel	Otomatik
Dokunmatik Ekran:	Var - 7 inç.	Var - 7 inç.	Var - 10,4 inç.	Var - 10,4 inç.	Var - 10,4 inç.	Var - 7 inç.	Var - 7 inç.	Var - 7 inç.	Var - 7 inç.
RGB Led Aydınlatma:	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Smart Boyler:	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Otomatik süt köpürtme sistemi:	Var	Yok	Var	Yok	Var	Var	Yok	Var	Var
Soğuk Süt Kreması:	Var	Yok	Var	Yok	Var	Yok	Yok	Yok	Yok
Otomatik Yıkama:	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Ruv Eco Teck:	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Eko Mod:	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Buhar çubuğu:	2 adet (1 Turbostem Cold touch ,1 Isı göstergeli manuel)	2 adet (1 Turbostem Cold touch ,1 Isı göstergeli manuel)	1 adet (standart)	1 adet (Turbo steam cold touch)	1 adet (Turbo steam cold touch)	1 adet (standart)	1 adet (Turbo steam cold touch)	1 adet (standart)	Yok
Sıcak Su Musluğu:	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Ödeme Modülü Entegre:	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Cup4You:	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Telemetri:	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Wifi Kit:	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Bluetooth:	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Renk:	Siyah Paslanmaz	Siyah Paslanmaz	Siyah Paslanmaz	Siyah Paslanmaz	Siyah Paslanmaz	Siyah Paslanmaz	Siyah Paslanmaz	Siyah Paslanmaz	Siyah Paslanmaz
Güç:	6,6 - 7,8 Kw. Trifaze	6,6 - 7,8 Kw. Trifaze	4,8 - 5,7 Kw. Trifaze veya Monofaze	4,8 - 5,7 Kw. Trifaze veya Monofaze	4,8 - 5,7 Kw. Trifaze veya Monofaze	3,2 - 3,8 Kw. Monofaze	3,2 - 3,8 Kw. Monofaze	2,7 - 3,1 Kw. Monofaze	2,7 - 3,1 Kw. Monofaze
Ölçüler:	530mm x 682mm x 830mm	530mm x 682mm x 830mm	370mm x 620mm x 762mm	370mm x 620mm x 762mm	370mm x 620mm x 762mm	370mm x 620mm x 762mm	370mm x 620mm x 762mm	350mm x 605mm x 715mm	350mm x 605mm x 715mm
Ağırlık:	95 Kg.	95 Kg.	79 Kg.	79 Kg.	79 Kg.	71 Kg.	71 Kg.	49 Kg.	49 Kg.

MYCO

MYCO'ALITY

BARİSTA EKİPMANLARI

Profesyonel Modeller: Dış yüzey kumlama boya, iç kısım teflon.
Tulip: Dış yüzey fırın boya, iç kısım paslanmaz.

SÜT POTU - PITCHER
Bianca

Fiyat :42€ Model : 2450
Fiyat :45€ Model : 2475

SÜT POTU - PITCHER
Nera

Fiyat :42€ Model : 2550
Fiyat :45€ Model : 2575

SÜT POTU - PITCHER
Arancione

Fiyat :42€ Model : 2650
Fiyat :45€ Model : 2675

SÜT POTU - PITCHER
Rossa

Fiyat :42€ Model : 2750
Fiyat :45€ Model : 2775

SÜT POTU - PITCHER
Verde

Fiyat :42€ Model : 2850
Fiyat :45€ Model : 2875

SÜT POTU - PITCHER
Tulip Blu

Fiyat :23€ Model : 4150

SÜT POTU - PITCHER
Tulip Gialla

Fiyat :23€ Model : 4250

SÜT POTU - PITCHER
Tulip

Fiyat :23€ Model : 4050

ÇAY POTU - EUROPA

Fiyat :53€ Model : 902

ÇAY POTU - AUROPA

Fiyat :30€ Model : 5002

SÜT POTU - TAMPER

Fiyat :77€ Model : 6191
Fiyat :52€ Model : 6181

SÜT POTU - PITCHER

Fiyat :35€ Model : 90135
Fiyat :39€ Model : 90150
Fiyat :43€ Model : 90175
Fiyat :50€ Model : 901100

TAMPER - 650
Pressino -"9 Bar"

Fiyat :50€ Model : 650

TAMPER - 8100
Pressino Caffè Piano

Fiyat :35€ Model : 8100/R-B

KAHVE DEĞİRMEN HUNİSİ

Fiyat :18€ Model : 5200

KAHVE DÜZLEŞTİRİCİ-08350

Fiyat :50€ Model : 08350

KNOCKBOX - 8250
Battifiltro - 165 mm

Fiyat : 61€
Model : 8250

TAMPER STANDI - 680
Porta Gruppo Paslanmaz - Kauçuk

Fiyat : 46€
Model : 680

TAMPER STANDI - 265
Tappeto per Pressino - Kauçuk

Fiyat : 29€
Model : 265

TAMPER MATI - 275
Tappeto per Pressino - Kauçuk

Fiyat : 29€
Model : 275

HASSAS ISI GÖSTERGESİ - 365
Termometro

Fiyat : 11€
Model : 365

KAHVE TAMPER

Fiyat : 47€
Model : 535/58

BARİSTA SETİ - TORİNO

Fiyat : 108€
Model : 7500

BARİSTA SETİ - ROMA

Fiyat : 193€
Model : 7580

BARMEN SETİ - 7610
Kit Barman "Paris"

Fiyat : 95€
Model : 7610

SHAKER - 395
Agitatore - 50 cl

Fiyat : 62€
Model : 395

KOKTEYL ÖLÇEĞİ - 397
Cocteyl 2 / 4

Fiyat : 7€
Model : 397

BAR / LİMON SIKACAĞI - 1425
Spremilimone

Fiyat : 29€
Model : 1425

KAHVE DOZAJ KABI

Fiyat : 12€
Model : 5350/60

ÖLÇÜ BARDAĞI(6'LI PAKET)

Fiyat : 49€
Model : 01412

YAĞDANLIK - HOLLY

Fiyat : 38€
Model : 1800

KAHVE ÖLÇÜ KAŞIĞI

Fiyat : 10€
Model : 1435

NİTELİKLİ KAHVE DEMLEME EKİPMANLARI - YARDIMCI EKİPMANLAR

ELEKTRİKLİ, DİJİTAL ISI GÖSTERGELİ KETTLE

Fiyat : 100$

HASSAS DİJİTAL TARTI

Fiyat : 50$

ESCOBARISTA TAMPER

Fiyat : 18 $

DEĞİRMEN TEMİZLEME FIRÇASI (AHŞAP)

Fiyat : 200 TL

KAHVE POSA SAKLAMA

Fiyat : 77€

ESCOBARİSTA SÜT POTU

Fiyat : 40$

CAM KAHVE SERVİS

Fiyat : 31$

V HAZNELİ DEMLEME EKİP

Fiyat : 230 TL

SİFON PRES KAHVE DEML.

Fiyat : 68$

SİFON PRES ELK. ISITICI

Fiyat : 308$

PİRAMİT İBRİK

Fiyat : 45$

POUR OVER KAHVE DEML.

Fiyat : 58$

KAPI VE ÇEKMECE KİTİ ÇEŞİTLERİ "RONDA"

DEVİRMELİ KAHVE ÇEKMECESİ

Fiyat :369€
Model : AG-12
Ölçü : 377x233x299 mm

DEVİRMELİ ÇÖP ÇEKMECESİ

Fiyat :639€
Model : AU-12
Ölçü : 469x323x629 mm

KAHVE POSASI SAKLAMA TABLASI

Fiyat :262€
Model : AP-272
Ölçü : 377x431x164 mm

KİLİTLİ KASA ÇEKMECESİ

Fiyat :339€
Model : AP-2812
Ölçü : 377x431x164 mm

SEYYAR DUŞLAMA ÜNİTESİ "LÖLSBERG"

- Blender haznesi, shaker, bardak, süt potu vs. için basınçlı ön duşlama
- Taşınabilir model
- Evye içerisine direkt bataryaya montaj
- Su bağlantısı: M22x1

Model	Ölçü (mm)	Fiyat (EURO)
Advantage Plus	120 / 200 x 200	510

ANKASTRE SÜT POTU DUŞLAMA ÜNİTESİ

- Süt potu, bardak vs. için basınçlı ön duşlama
- Ankastre model
- Su bağlantısı: 1/2

Model	Ölçü (mm)	Fiyat (USD)
RNS-L	381 x 178 x 22	277
RNS-S	210 x 190 x 22	262

KAHVE KAVURMA MAKİNESİ "STRONGHOLD"

10.1" Dokunmatik ekran

ROR (Rate of Rise) ve DTR (Development Time Ratio) göstergesi
- Rate of rise - Çekirdeğin kavrulurken gösterdiği eğri
- Development time ratio - Kahvenin kavrulurken gelişme eğrisi

4 Farklı ısı göstergesi :
- İç sıcaklık
- Üfleme sıcaklığı
- Çekirdek ısısı
- Egzoz ısısı

3 Farklı ısıtma sistemi ile kavurma :
- Sıcak hava üfleme (0 - 20 arası ayarlanabilir kademeli)
- Halojen lamba ile üstten kavurma (0 - 20 arası ayarlanabilir kademeli)
- Rezistans ile zeminden kavurma (Sabit)

Profil modu :
- Yapılan özel argeler sonucunda birçok yörenin kavurma derecesi ve süresi tanımlanmıştır
- Kahvenin işlenme şekline (yıkanmış veya naturel) göre kavurma yapabilme
- Light, medium, medium dark, dark - 4 farklı kavurma seçeneği
- 1. Çıtlama (First crack) derecesini ayarlayabilme
- Otomatik soğutma sistemi
- Yapılan kavurma işlemini daha sonra tekrarlayabilmek için hafızaya kaydedebilme
- Her kahvenin yöresi için belirlenen otomatik ön ısıtma sistemi (Pre-heating)

3 kat daha hızlı soğutma :
- Özel vakum teknolojisi sayesinde kahveyi 3 kat daha hızlı soğutma.

Özel 3 farklı filtre :
- Parşömen filtresi
- Vakum filtresi
- Hava filtresi

Otomatik açılan kapaklar :
- Çekirdeği hazneye alma kapağı
- Çekirdeği soğutmaya alma kapağı

Wifi teknolojisi :
- Wifi sayesinde cihazımızı güncel tutabilme
- Diğer kullanıcılar tarafından yapılan kavurma profillerini ortak ağ sayesinde görebilme, cihaza indirebilme ve paylaşabilme

5 katmanlı özel kavurma haznesi :
- Katmanlar sayesinde içerdeki ısıyı maksimum muhafaza edebilme ve dışarıya ısı yayılımını önleme
- Dik tip hazne

Özel dönen hazne teknolojisi :
- Haznenin içindeki çekirdekleri gemi pervanesi teknolojisi ile çevirme ve bu dönüş hızını ayarlayabilme
- (diğer makineler de hazne döner, Stronghold da ise çekirdekler döner)
- Bu teknoloji sayesinde ısı kaybı minimuma düşer

Farklı renk seçenekleri
- Üst hazne kısmı : Paslanmaz çelik veya Dore rengi paslanmaz çelik
- Alt Kısım: Siyah, Beyaz, Kırmızı veya Gri

Model	Net Ağırlık	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (USD)
S 7 PRO	74 Kg	3,5 kW	650 x 620 x 885	24.615

OTOMATİK TAMPER "PUQPRESS"

- Otomatik kahve tamperi.
- Her kaşık tipine uyabilen yükseklik ayarı.
- Temizlik için temizleme modu.
- 10 kg-30 kg arasında basıncı ayarlama imkanı.
- 1,3 saniyede tamp
- Dijital basınç ayar göstergesi.
- MINI: Siyah / gri gövde, beyaz / gri gövde rengi
- Q1: Siyah / gri gövde rengi
- **Q2 ilave özellikleri:**
- Yapışmaz teflon kaplamalı
- İnce ayar yapabilme imkanı
- Naked kaşık tampleyebilme
- Tamamen siyah gövde rengi

Model	Net Ağırlık	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
PUQPRESS Q1	4 Kg	100 W	150 x 200 x 290	1.077
PUQPRESS Q2	4 Kg	100 W	150 x 200 x 290	1.385
PUQPRESS MINI	3,4 Kg	60 W	125 x 150 x 220	846

OTOMATİK KNOCK BOX "PRO-FONDI"

- Porta filtre temizliğini optimize eder ve aşınmaları engeller
- Kahve kekinin yere saçılmalarını engeller
- Vurma ihtiyacı olmadığı için çok sessiz operasyon
- Geleneksel vurmadan daha hızlı
- Kol ve omuz sağlığını gözetir
- Kahve kekini hijyenik bir şekilde biriktirir
- Aynı torbada çok miktarda kahve keki toplar
- Özel bakım ve temizlik gerektirmez

Model	Net Ağırlık	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
PRO-FONDI EVO	2,5 Kg	100 W	140 x 280	1.270

MYCO

MYCO'ALITY

BAR EKİPMANLARI

BAR MİKSER "ARTEMIS"

- ABS plastik gövde
- Paslanmaz çelik hazne
- Kolay kullanım, bakım ve temizlik
- 15000-22000 RPM
- 2 hızlı
- Mikroswitch'li, otomatik çalışma
- Renk seçenekleri: Mavi, Kırmızı, Yeşil, Sarı, Krem ve Gri

Model	Kapasite (lt)	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
MIX-2010/A	1,2	220 V ~ 1N	350 W	180 x 245 x 460	6	331

KATI MEYVE PRESİ "JUICEMASTER"

Elektronik kontrollü hız-6300 RPM
Yeni güçlü, bulaşık makinesinde yıkanabilir polikarbonat kapak
Posa kabı 3.25 litre (0.85 galon) kapasiteli
Ağırlık: 4,2 kg

Model	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
42.6	220 V ~ 1N	800 W	190 x 310 x380	477

BAR BLENDER "BIANCO DI PURO"

- Dünyanın en sessiz, en güçlü ve en hızlı bar blenderi
- Enerji tüketimini %30 azaltır
- BPA Free Tritan bıçaklar hafif ancak sert ve darbeye dayanıklıdır
- Smartcorner tasarımı, daha iyi harmanlama etkisi için dönmeyi artırır
- BLDC motor, AC motorun aksine aşırı ısınma yapmaz
- BLDC motor, AC motora kıyasla %400 daha fazla tork/dönme momenti sağlar
- Motor durduğu anda bıçak da ani bir hızla durur
- 30 seviyeli manuel hız kontrolü
- 3 saniyede buzu kar/toz haline getirebilme
- 4,27 beygir gücünde karbonsuz motor
- 5 sabit, 5 kişiselleştirilebilen toplam 10 program seçeneği
- Karıştırma Gücü: 2000 W
- RPM: 15.000

Model	Kapasite (lt)	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (USD)
GUSTO PRO	2	220 V ~ 1N	1200 W	210 x 246 x 448	7,8	2.570
GÜRÜLTÜ ÖNLEME KAPAĞI		-	kapak dahil ölçü	240 x 246 x 462	-	508
VAKUM POMPASI	-	-	-	-	-	346
YEDEK HAZNE	BIÇAK DAHİL	-	-	-	-	346

MYCO BAR BLENDER - MANUEL

- Profesyonel Antibakteriyel Nano-gümüş titanyum bıçaklar, uzun ömürlü ve hızlı buz kırma özelliğine sahiptir.
- 1400W (3HP +) güçlü motor, yüksek verim.
- Maksimum hız: 28,000 devir/dakika.
- FDA onaylı Polikarbonat konteyner ve SGS sertifikalı Polietilen kapak, yüksek sıcaklık ve darbelere karşı dayanıklıdır.
- Çif yönde dönebilen paslanmaz dişliler sayesinde uzun ömür ve düşük ses.

BLENDER YEDEK PARÇALARI 9662/9668

Model	
Boş Hazne	54$
Titanyum Bıçak	77$
Tokmak	8$
Kauçuk Üst Kapak	18$

Model	Kapasite (lt)	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (USD)
SJ-9662	1,85	220 V ~ 1N	1400 W	270 x 242 x 513	6	339

MYCO BAR BLENDER - MANUEL

- Profesyonel Antibakteriyel Nano-gümüş titanyum bıçaklar, uzun ömürlü ve hızlı buz kırma özelliğine sahiptir.
- 1500W (3HP +) güçlü motor, yüksek verim.
- Maksimum hız: 30,000 devir/dakika.
- FDA onaylı Polikarbonat konteyner ve SGS sertifikalı Polietilen kapak, yüksek sıcaklık ve darbelere karşı dayanıklıdır.
- Ayarlanabilir devir hızı ve darbe (pulse) sistemi sayesinde istenen karışım ve kıvam sonuçları alınır.
- Çif yönde dönebilen paslanmaz dişliler sayesinde uzun ömür ve düşük ses.

GÜRÜLTÜ ÖNLEME KAPAĞI

Fiyat (USD)
185

Model	Kapasite (lt)	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (USD)
SJ-9668	1,85	220 V ~ 1N	1500 W	285 x 241 x 512	6	431

MYCO BAR BLENDER - DİJİTAL

- Maximum Güç: 1800 W
- Maksimum Hız: 34.000 RPM
- Motor Tipi: Fırça Motor (AC)
- Bıçak Tipi: 420 Paslanmaz Çelik
- Hazne Kapasitesi: 1,8 L
- Hazne Malzemesi: Eastman Tritan
- Kullanım Arayüzü: Tuşlu Kontrol
- Hız Kontrolü: 7 Programlı Hız
- **Gürültü önleme kapağı fiyata dahildir**

BLENDER YEDEK PARÇALARI

Model	
Boş Hazne	85$
Yedek Bıçak	111$

Model	Kapasite (lt)	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (USD)
MS-E586Q	1,8	220 V ~ 1N	1800 W	220 x 240 x 510	8,6	1.277

SICAK ÇİKOLATA "MYCO"

- %100 Made in Taiwan, MYCO markalı
- Siyah-beyaz-altın renkli
- Toksik olmayan polikarbonat hazne.
- Kullanıcı tarafından kolayca sökülüp temizlenebilir.
- Termostatik sıcaklık ayarı 0-90 C.

CE

Model	Kapasite (lt)	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (USD)
SC-5 LUX	5	220 V ~ 1N	1,2 kW	260 x 320 x 495	7	554
SC-5 LUX GOLD	5	220 V ~ 1N	1,2 kW	260 x 320 x 495	7	708

WAFFLE MAKİNESİ "DUALIT"

- Zarif dizaynlı paslanmaz çelik parlak gövde
- Düşük yağlı pişirme için özel yapışmaz plaka
- Özel Desen
- Yüzeyinin dizaynı sayesinde kolay temizlik imkanı
- Çift gözlü
- Kap: 60 waffle/saat

CE

Model	Kapak Adedi	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
Waffle Iron	Çift	220 V ~ 1N	1,6 kW	400 x 220 x 190	6	616

OTOMATİK PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ

- Dünyanın en küçük otomatik portakal sıkma makinesi
- Dakikada 13 adet portakal sıkabilir
- 62-76 mm çapındaki portakalları sıkabilir
- 25 adet portakal kapasiteli çöp haznesi

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
Expressa Prof.	13 adet/dak	220 V ~ 1N	100 W	220 x 440 x 550	12	1.923

OTOMATİK PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ

- Dakikada 22 adet portakal sıkabilir
- 62-82 mm çapındaki portakalları sıkabilir
- 30 adet portakal kapasiteli çöp haznesi
- Opsiyonel: Üst Sepet 500 Euro

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
Orangenius	22 adet/dak	220 V ~ 1N	200 W	280 x 610 x 710	31	4.770

OTOMATİK PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ

- Piyasadaki en güçlü ve en verimli narenciye sıkacağıdır
- Sitrik asit korozyonuna dirençli AISI 316 yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Sıkma işlemini izlemek için arkadan aydınlatmalı ve pencereli sistem
- 60-82 mm çapındaki portakalları sıkabilir

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
OR M5	23 adet/dak	220 V ~ 1N	200 W	410 x 590 x 750	45	6.000

KATI MEYVE PRESİ

- Krom kaplama gövde
- Termal koruma
- Dakikada 1 lt'den fazla sıvı çıkışı
- Yükleme ağzı çapı 79 mm
- Kolay kullanım ve temizlik imkanı

Model	Motor Hızı (RPM)	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
NO.50	3000 Devir / Dakika	220 V ~ 1N	800 W	260 x 470 x 450	16	1.862

KATI MEYVE PRESİ

- Termal koruma
- Dakikada 1 lt'den fazla sıvı çıkışı
- Yükleme ağzı çapı 79 mm
- Meyveler kesilmeden atılabilir
- Kolay kullanım ve temizlik imkanı
- Güçlü ve sessiz.

Model	Motor Hızı (RPM)	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
NO.68	3000 Devir / Dakika	220 V ~ 1N	1300 W	562 x 330 x 606	25	3.716

SOĞUK SIKIM MAKİNESİ

- Alüminyum gövde ve paslanmaz çelik gıda bölgesi.
- Yeni bir meyve suyu hazırlama yöntemi: İstediğiniz suyu almak için hızınızı (5 ila 80 dev / dak) ve filtrasyon boyutunuzu ayarlayın.
- Müşterinin önünde talep üzerine taze soğuk preslenmiş meyve suyu.
- XL oluk: Tüm meyve ve sebze suyu geniş çaplı Ø79,5 mm.
- Ön kesim gerektirmez.
- Kolay temizlik için çıkarılabilir itici ve meyve suyu sistemi
- Maksimum meyve suyu ekstraksiyonu.

Model	Motor Hızı (RPM)	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
NO.65	5-80 Devir / Dakika	220 V ~ 1N	650 W	412 x 236 x 642	29	6.062

BAR BLENDER

- 9 ön program hafızadadır
- LCD display kontrol paneli
- Kolay kullanım ve temizlik imkanı
- Kapaksız sınıfında en sessiz blender
- Dual Crushing Action - Bıçakların her iki yöne dönme özelliği
- Hazne kapasitesi 1,50 litre

Model	Motor Hızı (RPM)	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
NO.66	Çoklu Devir	220 V ~ 1N	1250 W	197 x 233 x 393	6,2	1.616
YEDEK HAZNE	BIÇAK DAHİL	-	-	-	-	346

BAR BLENDER

- 30 ön program hafızadadır
- 6 program tuşu
- LCD ekranlı
- Kolay kullanım ve temizlik imkanı
- Güçlü ve çok sessiz
- Gürültü önleme kapaklı
- Dual Crushing Action - Bıçakların her iki yöne dönme özelliği
- Hazne kapasitesi 1,50 litre

Model	Motor Hızı (RPM)	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
NO.62	Çoklu Devir	220 V ~ 1N	1300 W	200 x 247 x 441	8,3	2.139
YEDEK HAZNE	BIÇAK DAHİL	-	-	-	-	308

BAR BLENDER

- 2 hızlı
- Paslanmaz çelik bıçaklı
- Hazne kapasitesi 1,25 litre
- Kolay kullanım ve temizlik imkanı

Model	Motor Hızı (RPM)	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
NO.33GE	13.000-16.000	220 V ~ 1N	600 W	180 x 180 x 420	3	508

PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ

NO.11

NO.10

NO.70

Model	Motor Hızı (RPM)	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
NO.11	1500 Devir / Dakika	220 V ~ 1N	130 W	200 x 300 x 350	5	500
NO.10	1500 Devir / Dakika	220 V ~ 1N	230 W	200 x 300 x 380	9	777
NO.70	1500 Devir / Dakika	220 V ~ 1N	300 W	240 x 400 x 490	14	1.293

BUZ KIRMA MAKİNESİ

- Ticari buz kırıcı
- İnce ve kırık buz yapma özelliğine sahip
- 30 saniye içinde buz kırma kapasitesi 1.2kg
- Kolay temizlik

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
NO.53	160 Kg/Saat	220 V ~ 1N	130 W	474 x 236 x 353	10	1.470

MYCO

MYCO'ALITY

BUZ MAKİNELERİ

Nugget Ice

22 gr - Ø39 mm

KÜP BUZ MAKİNELERİ

- **DİKKAT: Esnek Nozullar sayesinde kireç oluşumu tamamen engellenir.**
- Sprey buz yapma sistemi ile homojen ve geç eriyen buzlar üretir.
- Tropikal Kompresör sayesinde maksimum performans.
- Buz ağırlığı: Ice-25 modelinde 14gr, Ice-35-45-60-80 ve 135 modellerinde 22 gr'dır, çap 39 mm'dir.
- FD kodlu buz makineleri buz ölçüsü 26x23x25 mm'dir, 14 gr'dır, kare buz tipine sahiptir.
- Paslanmaz çelik gövdeli.
- Siyah plastik kapaklı.
- Elektrik Bağlantısı: 220V - 50 Hz
- Soğutucu Gaz: R-290 A "CFC free" ozon dostu.
- SILO-200 uyumlu modeller: FD-215, FD-415, GRN-310A
- SILO-400 uyumlu modeller: FD-215, FD-415

Model	Kapasite (kg/24 Saat)	Hazne Kapasitesi (Kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
SS-25	22	6	360 W	350 x 470 x 590	34	1.323
SS-35	33	15	400 W	435 x 605 x 695	42	1.454
SS-45	42	15	450 W	435 x 605 x 695	44	1.662
SS-60	54	30	460 W	515 x 645 x 840	54	1.870
SS-80	75	40	720 W	645 x 645 x 870	64	2.423
FD-70	76	20	358 W	535 x 595 x 789	53	2.585
SS-135	119	60	1,15 kW	930 x 565 x 915	134	3.200
FD-215	212	Haznesiz	1,4 kW	762 x 620 x 500	85	3.739
FD-415	403	Haznesiz	1,9 kW	762 x 620 x 760	110	5.193
SILO-200	220 kg			762 x 819 x 1071	56	1.831
SILO-400	400 kg			1219 x 819 x 1071	75	2.139

KAR BUZ MAKİNELERİ

Model	Kapasite (kg/24 Saat)	Hazne Kapasitesi (Kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
CD-90	85	20	533 W	465 x 595 x 790	58	3.323
GR-220	220	Haznesiz	780 W	515 x 550 x 575	85	4.339
GR-400	390	Haznesiz	1,3 kW	675 x 550 x 660	110	5.900

KÜLÇE BUZ (NUGGET ICE) MAKİNESİ

Model	Kapasite (kg/24 Saat)	Hazne Kapasitesi (Kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
GRN-310	335	Haznesiz	1,4 kW	559 x 622 x 712	84	7.562

MYCO

MYCO'ALITY

BULAŞIK MAKİNELERİ

BARDAK YIKAMA MAKİNESİ

- Pratik dijital kontrol paneli
- 60/90/120/180/240 saniyelik 5 program
- Drenaj Pompalı
- Sepet ölçüsü: 40 x 40 cm
- Yıkama sıcaklığı: 55°C, Durulama sıcaklığı: 85°C
- Su sıcaklığı 82,5 °C dereceye ulaştığında devreye giren hijyenik durulama evresi
- Kazan rezistansı: 1,8 kW, Boiler rezistansı: 4,5 kW
- Yıkama Pompası: 260 W, Toplam Güç: 4,8 kW
- Ergonomik tasarım, Paslanmaz çelik gövde

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
CRWD-400	40 sepet/saat	220 V ~ 1N	4,8 kW	485 x 525 x 780	45	1.177

TEZGAHALTI BULAŞIK MAKİNESİ

- Pratik dijital kontrol paneli
- 60/90/120/180/240 saniyelik 5 program
- Drenaj Pompalı
- Yıkama sıcaklığı: 55°C, Durulama sıcaklığı: 85°C
- Su sıcaklığı 82,5 °C dereceye ulaştığında devreye giren hijyenik durulama evresi
- Kazan rezistansı: 3 kW, Boiler rezistansı: 4,5 kW
- Yıkama Pompası: 650 W, Toplam Güç: 5,2 kW
- Ergonomik tasarım, Paslanmaz çelik gövde

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
CRWD-500	40 sepet/saat	220 V ~ 1N	5,2 kW	590 x 610 x 830	60	1.500

GİYOTİN TİP BULAŞIK MAKİNESİ

- Pratik dijital kontrol paneli
- 60/90/120/180/240 saniyelik 5 program
- Yıkama sıcaklığı: 55°C, Durulama sıcaklığı: 85°C
- Su sıcaklığı 82,5 °C dereceye ulaştığında devreye giren hijyenik durulama evresi
- Kazan rezistansı: 4,5 kW, Boiler rezistansı: 9 kW
- Yıkama Pompası: 650 W, Toplam Güç: 9,7 kW
- Ergonomik tasarım, Paslanmaz çelik gövde

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
CRWD-1000	40 sepet/saat	380 V ~ 3N	12,7 kW	690 x 870 x 1460 (1900)	90	1.923

BARDAK YIKAMA MAKİNESİ - 402202

- Ön panel, yüke dayanıklı iskelet, yıkama tankı, yıkama ve durulama kolları 304 AISI paslanmaz çeliktir
- Dahili drenaj pompası, parlatıcı ve deterjan dispenseri
- 290 mm yükseklikte bardaklar için uygun
- Yıkama Programı: 120 sn.
- Çift cidarlı konstrüksiyon
- Sepet Ölçüsü: 400 x 400 x 150 mm
- Boyler kapasitesi: 5 lt
- Su sarfiyatı: 2,3 lt / sefer

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
402202	30 sepet/saat	220 V ~ 1N	3,3 kW	460 x 565 x 715	41	2.193

TEZGAHALTI BULAŞIK MAKİNESİ - 400204

- Drenaj pompalı
- Parlatıcı dispenserli
- Elektronik kumanda paneli, dijital göstergeler.
- Sökülebilir yıkama kolları kolaylıkla temizlenir.
- Tek cidarlı
- Durulama suyu sıcaklığı: 82,5 °C
- 2 programlı: 120 sn-240 sn.
- Yüksek performans, düşük sarfiyat.

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
400204	540 tabak/saat	220 V ~ 1N	3,65 kW	600 x 648 x 820	56	2.385

GİYOTİN TİP BULAŞIK MAKİNESİ - 505100

- Her döngüde yalnızca 2 litre su ihtiyacı. Dolayısıyla düşük enerji, su, deterjan, parlatıcı tüketimi
- Elektronik kumanda paneli, dijital göstergeler.
- IP25 koruma sistemi ile 6 mm'den büyük canlılara ve katı cisimlere karşı koruma
- Döngülere giyotin kaldırılarak anında müdahale edebilme imkanı
- Durulama suyu sıcaklığı: 84 °C
- Yüksek performans modunda 3 programlı: 45 / 84 / 150 sn, Hijyen modunda 3 programlı 57/84/150 sn
- Otomatik kendini temizleme döngüsü

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
505100	1.440 tabak/saat	380 V ~ 3N	9,9 kW	746 x 755 x 1549	106	4.577

MYCO

MYCO'ALITY

FIRINLAR

MİKRODALGA FIRIN "MENUMASTER"

- Manuel Kontrol
- 1000 W. Mikrodalga Gücü
- 1 Güç Seviyesi
- 1 Magnetronlu
- İçi Dışı Paslanmaz Çelik
- Tek Kademe Pişirme
- Tabandan Frekans Yayma
- İç Kabin Ölçüleri: 330 x 330 x 197 mm

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
RMS510DS2	23 lt	220 V ~ 1N	1500 W	508 x 419 x 311	15	762

MİKRODALGA FIRIN "MENUMASTER"

- Dokunmatik Kontrol
- 1100 W. Mikrodalga Gücü
- 5 Ayrı Güç Seviyesi
- 100 Program
- 1 Magnetronlu
- İçi Dışı Paslanmaz Çelik
- 4 Kademeli Pişirme
- Tavandan Frekans Yayma
- İç Kabin Ölçüleri: 368 x 381 x 217 mm

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
RCS511TS	34 lt	220 V ~ 1N	1600 W	559 x 483 x 351	19	1.093

MİKRODALGA FIRIN "MENUMASTER"

- Dokunmatik Kontrol
- 1800 W. Mikrodalga Gücü
- 5 Ayrı Güç Seviyesi
- 100 Program
- 2 Magnetronlu
- İçi Dışı Paslanmaz Çelik
- 4 Kademeli Pişirme
- Tavandan ve Tabandan Frekans Yayma
- İç Kabin Ölçüleri: 359 x 413 x 226 mm

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
RFS518TS	34 lt	220 V ~ 1N	2700 W	551 x 533 x 365	30	2.370

HIZLI PİŞİRME FIRINLARI "MENUMASTER"

- Menumaster hem konveksiyonel hemde mikrodalga özellikli bir fırındır.
- Klasik pişirme yöntemlerine göre 5 kat hızlı.
- 100 program kaydetme özelliği
- 2,8" renkli LCD HD dokunmatik ekran
- Ürünün nemini kaybetmeden pişirme özelliği.
- Donuk ürünleri saniyeler içerisinde çözündürme ve ısıtma.
- Usb ile menü aktarımı.
- Izgara tepsisi ile et, balık ve tavuk gibi ürünleri ızgarada pişmiş hissi.
- 34 lt. iç hacim / iç kabin ölçüleri: 330 x 381 x 267 mm
- 4 kademeli pişirme
- 11 ayrı güç seviyesi
- Katalizatörlü modellerde baca sistemine gerek yoktur, havayı kendi kendine yok eder.
- 2 magnetronlu, 2 dönerli anten sayesinde tavandan frekans yayma
- Temizlenebilir, sinyal veren hava filtresi
- İçi dışı paslanmaz çelik, paslanmaz çelik bitişli dış gövde

Model	Ürün Açıklaması	Ölçüler (mm)	Güç Mikrodalga	Güç Konveksiyon	Fiyat (EURO)
JET 514	Katalizatörsüz	489 x 673 x 460	1400 W	2700 W	7.300
JET 514V	Katalizatörlü	489 x 673 x 460	1400 W	2700 W	8.400
JET 5192	Katalizatörsüz	489 x 673 x 460	1900 W	2700 W	8.100
JET 519V2	Katalizatörlü	489 x 673 x 460	1900 W	2700 W	9.300

HIZLI PİŞİRME FIRINI "MENUMASTER"

- Bu model hem infra-red, hem konveksiyonel hemde mikrodalga özellikli bir fırındır.
- Klasik pişirme yöntemlerine göre 15 kat hızlı.
- 360 program kaydetme özelliği
- Dokunmatik ekran
- Ürünün nemini kaybetmeden pişirme özelliği.
- Donuk ürünleri saniyeler içerisinde çözündürme ve ısıtma.
- Usb ve wi-fi ile menü aktarımı.
- Izgara tepsisi ile et, balık ve tavuk gibi ürünleri ızgarada pişmiş hissi.
- 39 lt. iç hacim / iç kabin ölçüleri: 406 x 381 x 254 mm
- 4 kademeli pişirme
- 11 ayrı güç seviyesi
- Katalizatörlü modellerde baca sistemine gerek yoktur, havayı kendi kendine yok eder.
- 2 magnetronlu, çift salınımlı anten sayesinde frekans yayma
- Temizlenebilir, sinyal veren 2 adet hava filtresi

Model	Ürün Açıklaması	Ölçüler (mm)	Güç MikroD.	Güç Infra-red	Güç Konveksiyon	Fiyat (EURO)
MXP5221T	Katalizatörlü	638 x 699 x 518	2200 W	3000 W	2000 W	17.770

JET SERİSİ İÇİN AKSESUARLAR

TB10-Yapışmaz Basket: 170 Euro

ST10C-Pizza Taşı:308 Euro

JR10-Panini Izgarası: 346 Euro

PA10R-Fırın Küreği: 125 Euro

Hızlı ve üstün pişirme sonuçları:
• Klasik pişirme yöntemlerine göre 15 kat hızlı.
• Donuk ürünleri saniyeler içerisinde çözündürme ve ısıtma.
• Ürünün nemini kaybetmeden pişirme özelliği.
• Mükemmel esmerleşme ve kıtırlık için geliştirilmiş hava akışı.
• 3000W konveksiyon gücü.
• Ayarlanabilir fan hızı % 0-100
• Sıcaklık aralığı 95º - 270ºC
• 1000 veya 2000W üst anten besleme mikrodalga sistemi hızlı bir şekilde ısınarak pişirme süresini azaltır.
• 17,2 lt. iç hacim / iç kabin ölçüleri: 312 x 312 x 178 mm
• 4 kademeli pişirme
• 11 ayrı güç seviyesi

Programlama esnekliği ile çok dilli evrensel çalışma:
• Dokunmatik ekran ve programlama yazılımı sayesinde 25 dil seçeneği.
• Görüntü tabanlı menü seçimi.
• Çoklu program yükleme yöntemleri: USB Flash Sürücü, Wi-Fi ve Ethernet Bağlantısı

Ön ekran:
• Şık, çağdaş tarz daha büyük 178mm (7 ") akıllı telefon benzeri ekran.
• Katalizatörlü modellerde baca sistemine gerek yoktur, havayı kendi kendine yok eder.
• Sessiz çalışma: Fan çalışma moduna bağlı olarak otomatik ayar yapar

Güvenli çalışma ve kolay temizlik:
• İç kapı, yiyeceklerin güvenli bir şekilde çıkarılması için pişirme yüzeyinin altına düşer
• Pürüzsüz kapı yüzeyi, onaylanmış temizleyicilerin doğrudan uygulanmasına izin verir.
• Tek adımda manyetik hava filtrelerini temizleyebilme.
• Hızlı soğuma özelliği, hızlandırılmış günlük temizlik sağlar.

MRX51 tek, MRX52 çift magnetronludur ve tavandan frekans yayar.

Örnek Saatlik Kapasiteler:	**MRX 1000W**	**MRX 2000W**
30cm donuk pizza	18	21
15cm sandviç / tost	60	80
Izgara taze Somon	22	28
0,45 kg taze karides	55	55
Kızarmış açma	120	120
Tavuk kanadı	15	24
Quesadilla	65	70

Model	Ürün Açıklaması	Ölçüler (mm)	Güç MikroD.	Güç Konveksiyon	Güç Toplam Güç	Fiyat (EURO)
MRX51	Katalizatörlü	358 x 743 x 578	1000W	3000W	3680W	12.846
MRX52	Katalizatörlü	358 x 743 x 578	2000W	3000W	5950W	14.000

MRX SERİSİ İÇİN AKSESUARLAR

TB10S-Yapışmaz Basket: 223 Euro

ST10R-Pizza Taşı: 170 Euro

GP10T-Panini Izgarası: 562 Euro

PA10R-Fırın Küreği: Fırın fiyatına dahildir.

MYCO

MYCO'ALITY

"BEST FOR"

FIRINLAR

PROGRAMLANABİLİR PATİSERİ KONVEKSİYONLU FIRIN - ELEKTRİKLİ

- Tepsi Ölçüleri: 400 x 600 mm
- Çift yönlü döner fan
- Çift camlı kapak
- Otomatik nemlendirme sistemi
- Kolay kullanım, bakım, temizlik.
- 80 Programlı Dijital Kontrol Paneli

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
Bistrot-464 DG	4 Tepsi	230 V ~1 N / 400 V	6,5 kW	830 x 810 x 540	53	2.539

PATİSERİ KONVEKSİYONLU FIRIN - ELEKTRİKLİ

- Tepsi Ölçüleri: 400 x 600 mm
- Çift yönlü döner fan
- Çift camlı kapak
- Manuel nemlendirme sistemi
- Maksimum sıcaklık : 270 C
- Elektromekanik kumanda paneli
- Nem yüzdesi ayarlama imkanı
- **Çift hızlı fan : 1.kademe: %100 güç (2800 RPM /dk)**

2.kademe: %70 güç (2000 RPM/dk)

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
Easy 6T	6 Tepsi	230 V ~1 N / 400 V	10,7 kW	850 x 890 x 830	82	4.308

PATİSERİ KONVEKSİYONLU FIRIN - ELEKTRİKLİ

- Tepsi Ölçüleri: 400 x 600 mm
- Çift yönlü döner fan
- Çift camlı kapak
- Manuel nemlendirme sistemi
- Maksimum sıcaklık 270 C
- Elektromekanik kumanda paneli
- Nem yüzdesi ayarlama imkanı
- **Çift hızlı fan : 1.kademe: %100 güç (2800 RPM /dk)**

2.kademe: %70 güç (2000 RPM/dk)

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
Easy 10T	10 Tepsi	380 V ~ 3N	16 kW	850 x 890 x 1130	110	5.846

PROGRAMLANABİLİR PATİSERİ KONVEKSİYONLU FIRIN - ELEKTRİKLİ

- Elektronik dokunmatik ekran
- 80 programlı, iğne termometreli.
- Tepsi Ölçüleri: 400 x 600 mm
- Maximum sıcaklık: 270°C
- Otomatik nemlendirme sistemi
- **İkisi yarı otomatik olmak üzere toplamda 5 farklı fan hız ayarı mevcuttur.**
- Havalandırma sisteminde devrim etkisi yapan daha yüksek homojen hava dağılımı .
- Çok noktadan sensörlü iğne termometresi ile ürün ısısını kontrol edebilme.

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
STAR 2-465	4 Tepsi	230 V ~ 1N / 400 V	7,5 kW	850 x 925 x 665	65	4.616

PROGRAMLANABİLİR PATİSERİ KONVEKSİYONLU FIRIN - ELEKTRİKLİ

- Elektronik dokunmatik ekran
- 80 programlı, iğne termometreli.
- Tepsi Ölçüleri: 400 x 600 mm
- Maximum sıcaklık: 270°C
- Otomatik nemlendirme sistemi
- **İkisi yarı otomatik olmak üzere toplamda 5 farklı fan hız ayarı mevcuttur.**
- Havalandırma sisteminde devrim etkisi yapan daha yüksek homojen hava dağılımı .
- Çok noktadan sensörlü iğne termometresi ile ürün ısısını kontrol edebilme.
- Kendini yıkama özelliği (Opsiyonel) : 900 €

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
STAR 2-665	6 Tepsi	230 V ~ 1N / 400 V	10 kW	850 x 925 x 830	82	5.769

PROGRAMLANABİLİR PATİSERİ KONVEKSİYONLU FIRIN - ELEKTRİKLİ

- Elektronik dokunmatik ekran
- 80 programlı, iğne termometreli.
- Tepsi Ölçüleri: 400 x 600 mm
- Maximum sıcaklık: 270°C
- Otomatik nemlendirme sistemi
- **İkisi yarı otomatik olmak üzere toplamda 5 farklı fan hız ayarı mevcuttur.**
- Havalandırma sisteminde devrim etkisi yapan daha yüksek homojen hava dağılımı .
- Çok noktadan sensörlü iğne termometresi ile ürün ısısını kontrol edebilme.
- Kendini yıkama özelliği (Opsiyonel) : 900 €

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
STAR 2-1065	10 Tepsi	380 V ~ 3N	15 kW	850 x 925 x 1155	110	7.846

PROGRAMLANABİLİR PATİSERİ KONVEKSİYONLU FIRIN - ELEKTRİKLİ

- Elektronik dokunmatik ekran
- 80 programlı, iğne termometreli.
- Tepsi Ölçüleri: 400 x 600 mm
- Maximum sıcaklık: 270°C
- Otomatik nemlendirme sistemi
- Nem yüzdesi ayarlama imkanı
- **Araba dahil**
- **İkisi yarı otomatik olmak üzere toplamda 5 farklı fan hız ayarı mevcuttur.**
- Havalandırma sisteminde devrim etkisi yapan daha yüksek homojen hava dağılımı .
- Çok noktadan sensörlü iğne termometresi ile ürün ısısını kontrol edebilme.

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
RACK	16 Tepsi	230 V ~1 N / 400 V	30,5 kW	850 x 925 x 1860	182	14.616

YOĞUŞMALI DAVLUMBAZ

- Yoğuşmalı tip Davlumbaz
- Tüm fırın tipleri için uygun Davlumbaz.
- Fırınlarda çok yönlü ve rasyonel bir çözüm garanti eder.
- Bu davlumbaz Star 2 Serisi için özel olarak tasarlanmıştır.

Model	Fiyat (EURO)
Hood	2.116

PİZZA FIRINI

"Deck" Taş tabanlı fırın

- Elektronik dokunmatik ekran , programlanabilir.
- Tabandan ısı gereken ekmek,pizza,hamur işleri vs ... pişirmek için idealdir.
- Not : 465 ve 665 Modellerin altına eklenebilir.

Model	Güç	Elektrik Bağlantısı	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
Deck Star 2	5,2 kW	230 V ~1 N / 400 V	860 x 925 x 390	62	3.231

MYCO

Mayko Endüstriyel Dayanıklı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Site Mh. Finans Cd. No:5A
Sarphan Finanspark A Blok
Kat:11 Daire:302 34760
Ümraniye - İstanbul - Türkiye
Tel : +90 216 577 83 00 (pbx)
Fax : +90 216 577 83 08
www.myco.com.tr
myco@myco.com.tr
servis@myco.com.tr